

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד- 2004

תוכן העניינים

פרק א: כללי

- סעיף 1 - הגדרות
- סעיף 2 - מטרת התקנות
- סעיף 3 - רישיון עסק ושמירת סמכות

פרק ב: בעלי תפקידים בבריכה

- סעיף 4 - חובותיו של מחזיק בריכה
- סעיף 5 - מציל
- סעיף 6 - סימן היכר למציל
- סעיף 7 - חובות מציל
- סעיף 8 - סמכויות המציל
- סעיף 9 - מגיש עזרה ראשונה וחובש
- סעיף 10 - חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחיה
- סעיף 11 - תקן מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחייה
- סעיף 12 - חובותיהם של משתמשים בבריכת שחיה

פרק ג: סידורי בטיחות ועזרה ראשונה

- סעיף 13 - כיסוי פתחי יניקה
- סעיף 14 - סימון עומק בריכת השחייה
- סעיף 15 - צבע בריכת השחייה
- סעיף 16 - עמדת הצלה
- סעיף 17 - מרפאה
- סעיף 18 - סולמות
- סעיף 19 - נוהלי חירום
- סעיף 20 - מתקני שעשועי מים וספורט
- סעיף 21 - רחצה במבנה סגור ורחצת לילה
- סעיף 22 - מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה
- סעיף 23 - יומן אירועים
- סעיף 24 - כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחייה
- סעיף 25 - מעבר חופשי ומניעת החלקה
- סעיף 26 - הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות
- סעיף 27 - מניעת כניסת בני אדם
- סעיף 28 - גישה נוחה לרכב ביטחון

פרק ד: בריכה טיפולית

- סעיף 29 - בריכה טיפולית

פרק ה: שלטים

- סעיף 30 - שילוט
- סעיף 31 - הוראה בשלט
- סעיף 32 - חובת התקנה ואחזקה של שלטים

סעיף 33 - שפה שלישית בשלטים וסטייה קלה
סעיף 34 - הוראות רשות הרישוי

פרק ו: שונות

סעיף 35 - חוות דעת של יועץ בטיחות
סעיף 36 - הצהרת מחזיק בריכה
סעיף 37 - מינוי פקח
סעיף 38 - שמירת דינים
סעיף 39 - ביטול
סעיף 40 - תחילה

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד-2004

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות, תשנ"ח-1998;

"אירוע" – לרבות מקרה טביעה, פציעה, הפרת הסדר או אירוע פגיעה המוני;

"אתר בריכת שחיה" – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה

כגון מלתחות ושירותים;

"בריכת גלים" – בריכת שחיה שניתן לחולל בה גלים;

"בריכת זרמים (סחף)" – בריכת שחיה או חלק ממנה שבה המתרחץ נסחף עם

זרם המים;

"בריכת טיפולית" (Hydrotherapy) – בריכת שחיה שבה נערכת הפעלה גופנית

במים לשם השגת מטרות טיפוליות משמרות (Fitness) או מקדמות (Therapy); בהגדרה

זו, "מטרה טיפולית משמרת או מקדמת" – שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד

מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;

"בריכת פעוטות" – בריכת שחיה שעומקה לא עולה על 0.65 מטר והמיועדת

לילדים עד גיל 6;

"בריכת שחיה" – מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי,

למטרות שחיה, שעשועי מים, ספורט, לימוד, וטיפול במים (Hydrotherapy) שהוא עסק

טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;

"מחזיק בריכה" – לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה, מחזיק, ובעלים

של אתר בריכת שחיה;

"מציל" – כמשמעותו בתקנה 5;

"מרפאה" – מקום המשמש לטיפול בציבור בעזרת ציוד מתאים המצוי בו;

"מתחם בריכות שחיה" – אתר בריכת שחיה המכיל יותר מבריכת שחיה אחת;

"עומק" – כפי שנמדד בנקודה העמוקה ביותר בבריכת השחייה;
"עמדת הצלה" – מקום המשמש את המציל לצפייה ופיקוח על בריכת שחיה ומצוי בו ציוד הצלה;
"פארק מים" – אתר בריכת שחיה הכולל מתקני שעשועי מים וספורט, לרבות מגלשות מים, בריכת גלים ובריכת זרמים;
"תקנות התכנון והבניה" – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

מטרת התקנות

2. תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכול כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחיה.

רישיון עסק ושמירת סמכות

3. (א) הוראות תקנות אלה, למעט תקנות 12, 34 ו-37, מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחיה.
(ב) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהסמכות להורות לפי סעיף 7 לחוק תנאים מיוחדים לעסק פלוני, שיש בהם משום הטלת חיוב נוסף על החיובים שבתקנות אלה.

פרק ב': בעלי תפקידים בבריכה

חובותיו של מחזיק בריכה

- 4.** מחזיק בריכה –
- (1) נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת שחיה;
 - (2) ישמור בידי העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי העניין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת שחיה;
 - (3) בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמיתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;
 - (4) אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכול כפי שנקבע בתקנות אלה;
 - (5) אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחייה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;
 - (6) יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחייה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחייה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין;
 - (7) יורה על שעות פתיחת בריכת השחייה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחייה.

מציל

5. מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם –

- (1) בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן – משרד התמ"ת);
- (2) עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;
- (3) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;
- (4) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 2 מטעם משרד התמ"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;
- (5) אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976 (להלן – רופא), בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה, בסעיפים 1 ו-5(ב) לחוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"א-1991, הכול לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בבריכת שחיה.

סימן היכר למציל

- 6.** על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית, יירשם "מציל" בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתוב והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

חובות מציל

7. (א) חובותיו של מציל הן כמפורט להלן:

- (1) להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחייה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;
 - (2) למנוע טביעות ותאונות בבריכת שחיה;
 - (3) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;
 - (4) למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2; בפסקה זו, "עומק" – על אף האמור בתקנה 1, העומק המוחלט כפי שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים;
 - (5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים;
 - (6) להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך;
 - (7) לדווח למחזיק בריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.
- (ב) לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או עניין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה.
- (ג) לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.
- (ד) לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון

לציבור בבריכת שחיה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחיה.

סמכויות המציל

8. מציל רשאי לצוות על –

- (1) מתרחף לצאת מבריכת שחיה וכן להוציא, אם המתרחף לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות העניין אם, לדעתו, המתרחף עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;
- (2) מתרחף בכל עניין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחף או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים;
- (3) איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחיה, לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחייה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

מגיש עזרה ראשונה וחובש

9. (א) מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי העניין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם –

- (1) הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), תשמ"ט-1988, חובש שהוכשר בצבא הגנה לישראל או במסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א' או ב' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה;
 - (2) עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה.
- (ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם "מגיש עזרה ראשונה" או "חובש", בהתאמה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.
- (ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש –
- (1) יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחייה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור;
 - (2) שמשמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחייה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי העניין.

חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחיה

10. (א) מחזיק בריכה ימנה אדם שישמש איש צוות בריכת שחיה.

- (ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת שחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים יירשם "צוות" או "ביטחון" לפי בחירת מחזיק הבריכה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול);

גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) איש צוות בריכת שחיה –

- (1) יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;
- (2) ישמור על הסדר והניקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והניקיון באתר בריכת השחייה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;
- (3) רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת שחיה;
- (4) יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר בריכת השחייה לרבות להיכנס ולצאת מהמים.

תקן מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחייה

11. (א) מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, מספר מגישי העזרה הראשונה ומספר אנשי צוות בריכת השחייה, המשמשים בבריכת השחייה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית (להלן – התקן).

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים, את מספר מגישי העזרה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכת השחייה, והכול בהתאם לסוג בריכת השחייה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

(ג) רשות הרישוי רשאית, לבקשת מחזיק בריכה, להתיר הצבת אמצעים ומיתקנים שנועדו להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור באתר בריכת השחייה לשם צמצום התקן, ובלבד שהשתכנעה, בין השאר, מחוות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחותו וביטחונו של הציבור באתר בריכת השחייה, ובנגישות אנשים עם מוגבלות.

חובותיהם של משתמשים בבריכת שחייה

12. (א) משתמש בבריכת שחיה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל, של מגיש עזרה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחייה ולפעול בהתאם לשלטים המוצבים בבריכת שחיה.

(ב) הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי העניין, למעט בעת שהמושג לומד שחיה בהשגחת מורה לשחייה.

(ג) בתקנה זו, "השגחה" – קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית.

פרק ג': סידורי בטיחות ועזרה ראשונה

כיסוי פתחי יניקה

13. (א) פתחי יניקת המים בבריכת שחיה, יוגנו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מתרחצים או אבריהם, לתוך פתחים כאמור ומתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.

(ב) מחזיק הבריכה ידאג באופן תדיר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.

סימון עומק בריכת השחייה

- 14.** (א) כל הפרש של 20 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בריכת השחייה ועל שפות הבריכה.
- (ב) מעבר למין שעומקם 1.20 מטר יסומן פס בצבע אדום ברוחב 15 סנטימטרים על קרקעית בריכת השחייה לכל רוחבה ועל דופנותיה.

צבע בריכת השחייה

- 15.** דופנות בריכת שחיה וקרקעיתה ייצבעו בצבע בהיר למעט סימונים לצורכי בטיחות.

עמדת הצלה

- 16.** (א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה עמדת הצלה שתשמש את המציל; מחזיק הבריכה יחליט בדבר מבנה העמדה וממדיה, וכן יורה על מיקומה לאחר התייעצות עם המציל, באופן שיאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחייה.
- (ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבעמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת החמישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת; שימש המציל גם מגיש עזרה ראשונה בהתאם לתקן, יימצא בעמדת ההצלה או בסמוך לה, גם ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, ויכול שציוד זה יבוא מתוך הציוד שבמרפאה כמפורט בתקנה 17(ב).
- (ג) המציל ידווח למחזיק הבריכה על כל פריט שחסר בציוד הצלה או עזרה ראשונה, לפי העניין, כאמור בתקנת משנה (ב), ומחזיק הבריכה לא יתיר רחצה כל עוד לא הושלמו הפריטים החסרים.

מרפאה

- 17.** (א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה מרפאה; מחזיק הבריכה יחליט בדבר ממדי המרפאה.
- (ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, והוא לא יפתח את אתר בריכת השחייה לציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנת משנה זו.
- (ג) מגיש עזרה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין להושטת עזרה מיידית בכל עת.

סולמות

- 18.** (א) בדופנות בריכת שחיה יותקנו, בכפוף לתקנות התכנון והבניה, סולמות ירידה לתוך המים באופן שלא יבלטו לתוכה או באופן שניתן לשלפם ולהוציאם בקלות.
- (ב) המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר לאורך שפת בריכת השחייה; מחזיק בריכה רשאי להחליט כי גרם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.

נוהלי חירום

- 19.** (א) מחזיק בריכה יכין נהלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום בבריכת שחיה ובכלל זה אזעקת אמבולנס וכוחות הצלה.
- (ב) נהלים כאמור יובאו בידי מחזיק בריכה לידיעת בעלי התפקידים שבה ויהיו פתוחים לעיונם, בכל עת.

מתקני שעשועי מים וספורט

20. (א) מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה, שימוש ובטיחות למתקני שעשועי מים וספורט ככל שאלה לא נקבעו בדיון, וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו בהתאם לנהלים אלה.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן יהיו בהתאם לת"י 1605; מחזיק בריכה ידאג כי יתקיים פיקוח על הנכנסים והיוצאים ממגלשת מים, וכי חלק בריכת השחייה שבסביבת פתח מגלשת המים בתוך בריכת השחייה פנוי ממתרחצים.

(ג) חמש דרות לפחות לפני הפעלת בריכת גלים ובריכת זרמים, ובנוגע למתקני שעשועי מים וספורט אחרים – לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה, יכריז מי שיפעיל מיתקנים כאמור לכל מי שמצוי בבריכת השחייה כי ינקוט אמצעי זהירות מתאימים.

רחצה במבנה סגור ורחצת לילה

21. מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחיה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחיה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל, תשי"ד-1954, או מהנדס חשמל, אישר כי בריכת השחייה וסביבתה הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 300 לוקס.

מתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה

22. (א) לא יותקן ויופעל בבריכת שחיה מיתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקפוץ למימי בריכת השחייה, אלא אם כן גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים אינו עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה לא יפחת מהמפורט בטור ב' והשטח שמתחת למיתקן האסור ברחיצה בעת שהמיתקן פנוי לא יפחת מהמפורט בטור ג':

| גובה מיתקן הקפיצה עומק המים מתחת למיתקן | השטח המינימאלי מתחת למיתקן מעל פני המים |
|---|---|
| עד 1.0 מטר | 2.50 מטר |
| בין 1.0 ל-3.0 מטר | 3.50 מטר |
| 4.50 x 5.50 מ"ר | 5.50 x 6.50 מ"ר |

(ב) בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר ימשך עד למרחק של 1 מטר לפחות משפת בריכת השחייה לכיוון מרכזו.

(ג) מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת המיתקן.
(ד) האמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ולתחרויות.

יומן אירועים

23. (א) מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעים ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי העניין, מגיש עזרה ראשונה או חובש.

(ב) יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון פקח כמשמעותו בתקנה 37, נותן האישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק והמשטרה.

כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחייה

24. (א) בריכת השחייה תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות, באופן שתתאפשר אליה כניסת אנשים מבוקרת; הגדר תוצב במרחק שלא יפחת מ-2.5 מטרים משפת בריכת השחייה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ובלי לגרוע מהוראות תקנה 25, יחולו הוראות אלה:

(1) במקום הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, ובלבד שבצד הכניסה לבריכת השחייה ובפאת בריכת השחייה הצמודה לצד הכניסה, יישמר מעבר שרוחבו לא יפחת מ-2.5 מטר ו-1.3 מטר, בהתאמה:

(א) חסימות או קירות בנין הסוגרים על בריכת שחיה מכל עבריה למעט כניסות שנקבעו לכך;

(ב) אמצעי אחר שאישרה רשות הרישוי לבקשת מחזיק הבריכה, שמאפשר כניסה מבוקרת של אנשים לשטח השחייה.

(2) בריכת פעוטות המצויה במתחם בריכות שחיה, למעט כניסותיה, תופרד מכל בריכה סמוכה אליה במכשול שגובהו 0.6 מטר שימנע מעבר פעוטות לבריכות הסמוכות, ואם אין בריכת שחיה סמוכה – תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר, והכול אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי אחר לבקשת מחזיק הבריכה.

(ג) רוחב היציאות מהגדר או מהאמצעים האמורים בתקנת משנה (ב) וכמותם יהיו לפי תקנות התכנון והבניה.

מעבר חופשי ומניעת החלקה

25. (א) יישמר מעבר פנוי וחופשי לאורך שפת בריכת השחייה, שרוחבו, מקצה אמצעי פינוי המים העילי, לא יפחת מ-1.3 מטר.

(ב) שטחים באתר הבריכה שנרטבים כדרך שגרה, כגון שטחים סביב בריכת שחיה, יתוחזקו באופן המונע החלקה.

הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות

26. (א) מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחייה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה, ובפרט הוראות חלק ח' בתוספת השנייה לתקנות האמורות, בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

(ב) לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת שחיה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור, עד לתוך המים של בריכת השחייה העיקרית באתר כאמור.

מניעת כניסת בני אדם

27. מחזיק בריכת השחייה ידאג לכך –

(1) שתימנע כניסת בני אדם לאתר בריכת השחייה שלא בשעות פתיחתה לציבור;

(2) שיותקנו שלטים בכניסות לאתר בריכת השחייה ועליהם יירשמו שעות פתיחתה.

28. לאתר בריכת שחיה תישמר גישה מהירה ונוחה וכן חניה לרכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובכלל זה אמבולנס לצורך פינוי נפגעים מאתר בריכת השחייה.

פרק ד': בריכה טיפולית

בריכה טיפולית

29. (א) על אך האמור בתקנה 11(א), לעניין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה:

(1) מספר המטפלים בבריכה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה;

(2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף שמצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה;

(3) לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים – אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחייה להזעקת עזרה.

(ב) בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" – לרבות בריכת שחיה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן לצורך תקנה זו.

פרק ה': שלטים

שילוט

30. סוגי השלטים בבריכת שחיה ודוגמאותיהם, פירושם, אופן הצבתם, כמותם ומידותיהם, יהיו כמפורט בתוספת השמינית.

הוראה בשלט

31. (א) אסור להתנהג בניגוד להוראת שלט מסוג איסור כמפורט בחלק ג' לתוספת השמינית.

(ב) צוינה באחד השלטים המפורטים בתוספת השמינית, מעליו, מתחתיו או לידו הוראה בענייני רחצה או התנהגות באתר בריכת שחיה, יש להתנהג בהתאם להוראה.

חובת התקנה ואחזקה של שלטים

32. מחזיק הבריכה חייב –

(1) להתקין שלטים באתר בריכת שחיה לפי האמור בתוספת השמינית, ולהחזיקם במצב תקין;

(2) להתקין בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, בסעיפים הדנים בשילוט, שלטים אחרים שביקש להוסיף באתר בריכת שחיה על האמור בתוספת השמינית;

(3) לבצע את הוראות רשות הרישוי בנוגע לשלטים.

שפה שלישית בשלטים וסטייה קלה

33. (א) מחזיק הברכה רשאי, בהתחשב באוכלוסיה המבקרת באתר ברכת השחייה, להוסיף בשלטים לפי התוספת השמינית, באישור רשות הרישוי, שפה נוספת על העברית והערבית.

(ב) סטייה קלה מצורתו של שלט מסוים המופיע בתוספת השמינית, צבעו, סימונו, גודלו, או אופן הצבתו – שאין בה כדי לשנות מתוכנו – לא תגרע מתוקפו.

הוראות רשות הרישוי

34. רשות הרישוי או נותן אישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, רשאית להתיר למחזיק בריכה במקרה מסוים, לפי בקשתו, לסטות מהאמור בתוספת השמינית בנוגע לאופן הצבת השלטים וכמות השלטים בבריכת שחיה, מטעמים של בטיחות, סדר ציבורי, או בריאות הציבור והגנת הסביבה.

פרק ו': שונות

חוות דעת של יועץ בטיחות

35. לבקשה למתן רישיון עסק לפארק מים או לחידושו, תצורף חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום של בטיחות מיתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקינים בטיחות המיתקנים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש.

הצהרת מחזיק בריכה

36. מחזיק בריכה יחתום על הצהרה כי הוא ממלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות, לפי נוסח המופיע בתוספת התשיעית.

מינוי פקח

37. (א) ראש הרשות המקומית ימנה פקחים לעניין תקנות אלה.
(ב) לא יועסק אדם כפקח אלא לאחר שהסכים כי המשטרה תמסור ליושב ראש הרשות המקומית מידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א-1981, וממידע כאמור עולה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש פקח.

שמירת דינים

38. הוראות תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשנ"ד-1994.

ביטול

39. צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), תש"ל-1970, ותקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), תשס"א-2001 (להלן – תקנות רישוי בריכות שחיה) – בטלים.

תחילה

40. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנות משנה (ב) עד (ה), שישה

חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

(ב) תחילתה של תקנה 5(2) – לגבי מי שערב יום התחילה היה בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה – ביום א' בטבת תשס"ו (1 בינואר 2006).

(ג) תחילתן של תקנות 5(3) עד 5(5), ו-9(א)(2) – הרענונים, ההצהרה והבדיקות הראשונים לפי תקנות אלה, לפי העניין, ביום כ"א בטבת תשס"ה (2 בינואר 2005).

(ד) תחילתה של תקנה 26(ב) – בנוגע לאתר בריכת שחיה שהיתר הבניה להקמתו ניתן ערב יום התחילה – ביום י"א בטבת תשס"ז (1 בינואר 2007).

(ה) תחילתה של תקנה 39 לגבי תקנות רישוי בריכות שחיה – ביום פרסומן של תקנות אלה.

תוספת ראשונה

(תקנות 5(2) ו-9(א)(1))

חלק א: תכנית הכשרה בעזרה ראשונה למגיש עזרה ראשונה ולמציל

(הושמט)

חלק ב: תכנית הכשרה לחובש

(הושמט)

תוספת שנייה

(תקנות 5(3) ו-4(2), 9(א)(2))

חלק א: תכנית רענון בעזרה ראשונה בתחום ההחייאה והטראומה

(הושמט)

חלק ב: תכנית רענון בהצלה למצילים

(הושמט)

חלק ג: טופס אישור

אני הח"מ, ת"ז, בעל ההכשרה והניסיון הנדרש לפי תקנות הסדרת מקומות רחצה (בריכות-שחיה), תשס"ד-2004 (להלן התקנות), מאשר בזאת כי ביום עבר ת"ז

(1) הכשרה בעזרה ראשונה כמגיש עזרה ראשונה*;

(1) רענון בעזרה ראשונה*;

(2) רענון בהצלה*;

הכול בהתאם לתקנות, ובציון סופי*:

תאריך

חתימה

* יש למחוק את המיותר

תוספת שלישית

(תקנה 5(5))

הצהרת בריאות של מציל

שם: שם משפחה: ת"ז: כתובת: טלפון:

1. האם אתה סובל מבעיה גופנית או נפשית העלולה לדעתך לפגוע ביכולתך לשמש כמציל בבריכת שחיה? כן;

אם התשובה לשאלה 1 חיובית, פרט את הבעיה:

2. האם נפסלת בעבר במבדק רפואי כלשהו (כגון לצורך רישיון נהיגה, רישיון לכלי ירייה)?

אם התשובה לשאלה 2 חיובית, פרט את סוג המבדק ותוצאותיו:

תאריך

חתימת המציל

בדיקה רפואית

אני הח"מ ד"ר מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב' לפי תעודת זהות מס' לפי מיטב ידיעתי, ולאחר שבדקתי אותו ושאלתי על מצב בריאותו, מחלותיו, אשפוזו וליקויו הגופניים בעבר ובהווה, אין במצבו הגופני והנפשי ובבריאותו דבר העשוי למנוע ממנו לשמש כמציל בבריכת שחיה.

חותמת ומס' רישיון

חתימת הרופא

מקום:

תאריך

בדיקת ראייה

אני הח"מ רופא עיניים מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב' לפי תעודת זהות מס' בדקתי* את כושר ראייתו ולהלן תוצאות הבדיקה:

1. כושר הראייה: בלי משקפיים, חדות הראייה עין ימין עין שמאל
2. שדה ראייה: מלא לא מלא

אין בתוצאות הבדיקה דבר העשוי למנוע ממנו לשמש כמציל בבריכת שחיה, זאת ביודעי כי עבודת המציל מחייבת צפייה רציפה על הנעשה במימי הבריכה.

חותמת ומס' רישיון

חתימת רופא העיניים

מקום:

תאריך

* הערה: בדיקת הראייה תבוצע אך ורק במכשירים מהסוגים המפורטים להלן או הדומים להם:

| סוג המכשיר | היצרן |
|---------------------------|----------------------|
| DYSIII | Keystone |
| Optec 2500 | Stereo Optical, Inc. |
| Perimeter model T2a-ISR-P | Titmus Optical Inc. |

תוספת רביעית

(תקנה 11(א))

(א) תקן המצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחייה, באתר בריכת שחיה שבו בריכת שחיה יחידה, אלא אם כן צוין אחרת, לא יפחת מהמפורט להלן:

| אפשרויות לתקן בעלי תפקידים | | מספר המתרחצים בבריכת השחייה (בתוך המים) | סוג בריכת השחייה |
|---|---------------------|---|--|
| אם מתקיימים תנאים אלה: | סך כל בעלי התפקידים | | |
| מציל אחד מסוג 1 שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה | 1 | 30 | 1. בריכה ששטח פני המים שלה עד 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות |
| מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד | 2 | | |
| מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד | 2 | מעל 30 | |
| מציל אחד מסוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד | 2 | עד 30 איש | 2. בריכה ששטח פני המים שלה עולה על 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות |
| שני מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה | 2 | | |
| שני מצילים מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד | 3 | | |
| שני מצילים שאחד מהם סוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד | 3 | מעל 30 | |
| שלושה מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בהגשת עזרה ראשונה לפי תקנות אלה | 3 | | |
| מגיש עזרה ראשונה אחד במתחם בריכות השחייה | 1 | -- | 3. בריכת פעוטות במתחם בריכות שחיה |
| יערך פיקוח על פתח הכניסה ועל שטח היציאה ובלבד שאחד מבעלי התפקידים ביציאת המגלשות לבריכת השחייה או בבריכת השחייה הוא מציל שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה או מציל כאמור ובנוסף לו איש מגיש עזרה ראשונה | -- | -- | 4. בריכת מגלשות מים שאינה בריכת פעוטות |

| | | | |
|---|---|----|--|
| מציל אחד שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה ואיש צוות בריכת שחיה אחד | 2 | -- | 5. בריכת זרמים (סחף) |
| מציל אחד ומגיש עזרה ראשונה אחד | 2 | | |
| שני מצילים מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה | 3 | | 6. בריכת גלים |
| כמו פרטים 1 ו-2 לפי שטח פני בריכת השחייה; בנוסף חייב המחזיק, לפי שיקול דעתו, להוסיף בעלי תפקידים נוספים כדי להבטיח את בטיחות ובטחון הציבור בבריכת השחייה. | | | 7. בריכת שחיה שאינה פועלת לפי ייעודה (כגון בריכת זרמים המשמשת לשחייה) וכל בריכת שחיה אחרת מאלה המופיעות בפרטים 1-7 |

(ב) מתחם בריכות שחיה – התקן האמור בפרט (א) יחול גם על מתחם בריכות שחיה ובלבד שישמש בו לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד לפחות שאינו משמש גם כמציל;

(ג) על אף האמור בפרט (ב), אם מתחם בריכות השחייה הוא פארק מים שמצויים בו מעל 750 איש אזי במקום מגיש העזרה ראשונה האמור (בפרט (ב)), יבוא חובש.

תוספת חמישית

(תקנה 16(ג))

ציוד בעמדת הצלה

| כמות | ציוד |
|------|---|
| 2 | גלגל הצלה |
| 1 | מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו |
| 1 | אמצעי כריזה שיאפשר כריזה לציבור באתר בריכת השחייה |
| 1 | משרוקית |

תוספת ששית

(תקנות 16(ג) ו-17(ב))

חלק א: ציוד בעמדת הצלה

| כמות | ציוד | כמות | ציוד |
|------|---|------------|-----------------------|
| | א. ערכת החיאה | | ב. ערכת טראומה |
| 10 | מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסכה ושקית העשרה | 1 | תחבושת אישית |
| 2 | | | תחבושת בינונית |
| | מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות לילד ולתינוק כולל שקית העשרה | 1 | |
| 10 | מנתבי אויר בגדלים – 4, 5, 00, 0, 1, 2, 3 | 2 מכל גודל | משולש בד וסיכות בטחון |

| | | | |
|---------|---|---------------|---------------------------|
| 2 | חוסם עורקים סיליקון | 1 | סקשן – שואב הפרשות ידני |
| 2 | תחבושת לכוויות | | |
| 1 | מספרים | 2 מכל גודל | קטטר לשאיבה מס' 8, 18 |
| 1 | צווארון מתכוונן לחמישה גדלים | 1 | מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר |
| | | 1 | וסת פין אינדקס |
| 2 | ערכת עירוני ליטר אחד (לשימוש רק למי שהורשה לבצע עירוניים) | 1 | מסיכת חמצן 100% למבוגר |
| | | 1 | מסיכת חמצן 100% לילד |
| 4 זוגות | כפפות חד פעמיות | | |
| 1 | תרמיל נשיאה | 1 | תיק נשיאה מתאים |
| | | 1 | לוח גב הכולל שלוש רצועות |

חלק ב: ציוד במרפאה

| מספר יחידות | ציוד | מספר יחידות | ציוד |
|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | א. ציוד כללי |
| | ז. ציוד החייאה וחמצן | 1 | ארון אחסון |
| 2 | מסיכת כיס להנשמה | 2 | כסא |
| 2 | מנתב אויר 00 | | |
| 2 | מנתב אויר 0 | 1 | עגלה/שולחן טיפולים |
| 2 | מנתב אויר 1 | | |
| 2 | מנתב אויר 2 | 1 | ערכת חמצן ניידת |
| 2 | מנתב אויר 3 | 1 | ערכת הנשמה למבוגר |
| 2 | מנתב אויר 4 | 1 | ערכת הנשמה לתינוק |
| 4 | מסכת חמצן 100% למבוגר | 1 | ערכת תרמיל חובש |
| 4 | מסכת חמצן 100% לילדים | 5 | ערכת עירוני 1 ליטר |
| 1 | רשת חבישה מס' 25x2 מטר | 1 | כיוור עם מים זורמים |
| 1 | רשת חבישה מס' 25x4 מטר | 2 | שמיכה |
| 1 | רשת חבישה מס' 25x6 מטר | 1 | מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי |
| 1 | מפוח הנשמה סיליקון למבוגר | | ב. ערכת הנשמה למבוגר |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|--|
| 1 | מפוח הנשמה סיליקון לילד | 1 | תרמיל נשיאה |
| 1 | מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר | 1 | מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסיכה מס' 5 ושקית העשרה |
| 1 | וסת פין אנדקס | | |
| 1 | סקשן – מכשיר שאיבה | 1 | מסכת הנשמה מס' 2 למפוח |
| 4 | קטטר לסקשיין מס' 18 | | |
| 4 | קטטר לסקשיין מס' 8 | | |
| | | | |
| | ח. ציוד חבישה | | |
| 100 | אגד מדבק | 1 | סקשיין – שואב נוזלים |
| 50 | אגד 3" | 3 | מנתב אויר מס' 1 |
| 30 | אגד 4" | 3 | מנתב אויר מס' 2 |
| | | 1 | מנתב אויר מס' 3 |
| 3 | אספלנית נייר 2" | 2 | מנתב אויר מס' 4 |
| 15 | משולש בד + סיכות בטחון | 4 | קטטר שאיבה מס' 8 |
| 6 | סד פלסטי ליד | 4 | קטטר שאיבה מס' 18 |
| 100 | פד גזה סטרילי 3"X3" | | |
| | | | ג. ערכת הנשמה לתינוק |
| 10 | תחבושת שדה אישית | 1 | תרמיל נשיאה |
| 2 | תחבושת לכוויות | 1 | מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסיכה מס' 0 ושקית העשרה |
| 30 | אגד 2" | | |
| 50 | אגד 3" | 3 | צינור מאריך להעשרת חמצן |
| 30 | אגד 4" | 3 | מנתב אויר מס' 00 |
| | ט. שונות | 2 | מנתב אויר מס' 0 |
| 1 | אלונקה מתקפלת | | |
| 1 | לוח גב | 4 | קטטר שאיבה מס' 18 |
| 3 | רצועות ללוח גב | | |
| 2 | צווארון קיבוע מתכוונן | 1 | מד לחץ דם + שרוול לילדים |
| 2 | חוסם עורקים | 1 | מסכת חמצן 100% לילדים |
| 1 | חוסם ורידים | | ד. ערכת חמצן ניידת |
| 1 | כר מכוסה בציפית | 1 | וסת פין אנדקס למכל חמצן |
| 2 | מד חום | 1 | מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר |
| 2 | צנצנת למד חום | 1 | מסכת חמצן 100% למבוגר |

| | | | |
|-----|-----------------------------|----|--|
| | | 1 | מסכת חמצן 100% לילד |
| 1 | מד לחץ דם עם שעון | | |
| 1 | סטטוסקופ | 1 | צינור לחמצן, משקפיים |
| 100 | קיסמי עץ | | |
| 100 | שפדל עץ | | |
| 2 | שקית קירור | | ה. ערכת עירוי |
| 1 | אגן מוגלה פלסטי | 1 | אספלנית נייר 1" |
| 1 | סיר מיטה פלסטי | 1 | חוסם ורידים |
| 1 | בקבוק שתן פלסטי | 1 | מערכת לעירוי נוזלים |
| 1 | מספריים לחומר עם כפתור | 3 | פד גזה 5x5 סטרילי |
| 1 | פינצטה לגוף זר | 2 | פד לחיטוי עור |
| 1 | פינצטה כירורגית | 2 | צינור ונפולון מס' 18G |
| | | 2 | צינור ונפולון מס' 22G |
| 1 | יומן אירועים | 1 | תמיסת saline 1 ליטר |
| 1 | כפפות חד פעמיות (100) | | ו. ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה |
| 1 | קערה ומעמד לקערה | 1 | סד פלסטי ליד |
| 1 | כוסות חד פעמיות (100) | 1 | מספריים לחבישה |
| | | 2 | חוסם עורקים סיליקון 200 מ"מ |
| | | 10 | אגד 3" |
| 1 | גליל מגבות נייר | 50 | אגד מדבק |
| | | 1 | אספלנית נייר 1" |
| | י. חיטוי ותרופות | 20 | פד גזה 3"X3" סטרילי |
| 2 | וזלין משחה 40 גרם | 20 | פד לחיטוי עור |
| 2 | פולידין משחה 50 גרם | 8 | תחבושת שדה אישית |
| 1 | פולידין נוזלי 1 ליטר | 2 | תחבושת שדה בינונית |
| 1 | סבון נוזלי רפואי | 2 | תחבושת לכוויות |
| 4 | סביעור | 10 | משולש בד + סיכות בטחון |
| | | 1 | תרמיל חובש ריק |
| 1 | אלכוהול 70% 1 ליטר | | |
| 1 | סבון לרחיצת ידיים | 1 | פנס כיס |
| 2 | הידרוג'ל לכוויות 118 מ"ל | 1 | עט |
| 5 | תחבושת אלסטית | 1 | פנקס שורות קטן מס' 1 |

| | | | |
|--|-------|---------------|--------------------------|
| | 8 ס"מ | | |
| | | 4 | כפפה כירורגית לא סטרילית |
| | | 1 | מסיכת כיס |
| | | 2 | תחבושת אלסטית 8 ס"מ |
| | | 1 מכל גודל | מנתבי אויר |

תוספת שביעית

(תקנה 23(א))

יומן אירוע

במקום: בתאריך: בשעה: שם המטופל: ת"ז: גיל: כתובת: פירוט האירוע: הסיבות לאירוע: אופן הטיפול: שם המטפל: תפקיד המטפל: עדים לאירוע: שם: ת"ז: כתובת: טלפון: פרטי ממלא הדוח: שם: תפקיד: חתימה: _____

תוספת שמינית

(תקנות 30 עד 34)

סוגי השלטים

(הושמטה)

תוספת תשיעית

(תקנה 36)

הצהרה

אני, ת"ז _____ מחזיק אתר הידועה כ _____, שכתובתה _____, מצהיר בזאת כדלהלן:

- קראתי והבנתי את דרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), תשס"ד-2004 הנוגעות לאתר בריכת שחיה.
- אני ממלא אחר כל החובות שהוטלו בתקנות הנזכרות בסעיף 1 על מחזיק בריכה בכלל, והחובות העוסקות בתקני כוח אדם וסידורי בטיחות, בפרט.
- אתר בריכת השחייה שאותו אני מחזיק ממלא אחר דרישות הנגישות לפי תקנות אלה, וכי הנגישות מומשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, ובפרט בהתאם לחלק ח' לתוספת השנייה לתקנות האמורות, בכל שאמור להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

שם ת"ז

חתימה

י"ט באייר תשס"ד (10 במאי 2004)

אברהם פורז
שר הפנים