

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דגמא ע"י האדריכל.


אלומיניום

א

8

שם  
העבודה:

**גן ילדים**  
**מצפה אילן**



שרטוט  
יחם קרא  
קני"מ  
סה"כ

תאריך  
20-04-2021

תאריך שינוי  
13-9-2021

כמות 2 יחידות

מידה 220/175

מיקום חזית מזרחית

תאור יחידת אלומיניום מזוגגת דו כנפית פתיחת הזזה כולל חלק תחתון קבוע מסדרת "קליל-אופיס 4900". הפרזול אורגינאלי של חברת קליל לסדרה

פירזול צירים

מנועל

ידיית בולטת אורגינל של היצרן

זיגוג זכוכית בטחון/בידודית שקופה- 2 שכבות 8 מ"מ (4+4) ושכבת PVB 0.76 מ"מ עם מרווח אוויר 16 מ"מ עובי זיגוג בכל מקרה יותאם לדרישות ת"י 1099 על חלקיו.

גמר צבע בתנור מסדרת "RAL" בגוון UMBRAGRAU RAL7022

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המציב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לפני תחילת עבודה

הערות