הגבהת מכסה לתקרה רגילה
קנ"מ 1:20



הכנה לחיבור מגרש
לשוחת ביוב צבורית(ניסל)
קנ"מ 1:25



מפל פנימי עם תעלה משובדת - חתך לאורך



מפל חיצוני בתא בקרה - חתך לאורך

מפל פנימי בתא בקרה - חתך לאורך
לתקן רק כאשר מבוצע
חיבור קו מחוכנן לשוחה קיימת



לציורות PVC בקטרים עד ø250מ"מ
יש לבצע מפל חיצוני באמצעות מפל
דגם "ספוס" תוצרת וולפמן או ש"ע

תא בקרה לביוב מפל פנימי/חיצוני
קנ"מ 1:20

חתך א-א



מבט על



מבט על

אופציה ב'
חלק עליון עם קונוס
(להתקנה בכבישים ומדרכות ובתאים שעומקם מעל 2.75מ' בלבד)



אופציה א'
חלק עליון עם הגבהה





התקנת תקרות ומכסים
לשוחות סרוויסיות מבטון
ללא קנ"מ



תא בקרה סרוויס לביוב סטנדרט
(לעומק עד 3.75מ')
ללא קנ"מ

ביצוע שוחת ביקורת על קו קיים
קנ"מ 1:10



שלבי ביצוע:

1. תיעוף ציטור נגועה המיועדת לשחזה ועד כ-40 סמ מתחתית הצינור הקיים
2. הכנת שרוול הכיסוי רזה
3. יציקת בסיס שוחה כולל רצפה + זיון מחאים הציקה תעשה בתבניות ברזל עגולות בהתאם לסוגר השוחה
4. ביצוע עיבוד מחעל כולל הפסקה זמנית של הזרימה. עם תעבולת בטון עם מדרג המרבשות
5. יחזור הצינור הקיים באמצעות דיסק
6. השלמת שוחה כולל מכסה וחוברה מאאמנטים סרוויס
7. מילוי חוזר

פרט הנחת ציור בכביש מחוכנן
קנ"מ 1:20



הערות:

1. סרטי הסימון לצנרת P.V.C. יהיו לפי הוראות הנגתת קווי מים לעפיה וקווי מים שאינם לשתיה. בהוצאת משרד הבריאות , ינואר 2021.
2. כל חפירה יש לבצע בפוף לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה; התשמיין 1988
3. המידות בסמ אלא אם צויין אחרת

פרט הנחת ציור בשטח פתוח
קנ"מ 1:20



הערות:

1. סרטי הסימון לצנרת P.V.C. יהיו לפי הוראות הנגתת קווי מים לעפיה וקווי מים שאינם לשתיה. בהוצאת משרד הבריאות , ינואר 2021.
2. כל חפירה יש לבצע בפוף לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה; התשמיין 1988
3. המידות בסמ אלא אם צויין אחרת

הערות:

1. תא בקרה סרוויס יתאים ככל דרישות תיי 5988 חלק 1
2. פתח המכסה יהיה בקוטר 50 סמ עבור שוחות בעומק עד 0.8 מטר ובקוטר 60 סמ עבור שוחות בעומק מעל 0.8 מטר או לפי החוכניות.
3. המכסים והחפרות ההיינה בעלות תו תקן תיי 489
4. במדרכות ובשטחים פתוחים יותקנו תקרה בינונית ומכסה לעומס B125 בכבישים וחניות יותקנו תקרה כבדה ומכסה לעומס D400
5. מכסה פתח השוחה. כוכל הפקה יצבעו בלבה ביטומנית.
6. חלקי השוחה והתקנת השוחה יהיו כפי ההוראות במפרט המיוחד.

מס'	עדכון	תאריך :
2	עדכון תוכנית כפי הערות	24.07.22
1	מעבר ממכר1 3.03.22	3.03.22

תוכנו עבור : קיבוץ רגבים

פרוייקט: מתחם מערבי-מפורט
בכישים 40.41.50

הנושא : גיליון פרטים לביוב

מצב הנכס: לביצוע ○ | למכרז ● | לעיון ○

תכנו : ערן רביע | תאריך: 31.08.21 | קנ"מ: משתנה

שרטט : טניה | שם הקובץ: | גליון : 148/6/1-10

אישר : גיל שגיא | 148-6-1-10

מצב גליון: מעודכן ○ | לא מעודכן ●

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ
הנדסת מים, ביוב וניקוז
מס' 09-7639119 פקס' 09-7493799 | main@handasi.co.il