



אין למדוד מהתכנית!  
הקבלן אחראי למידות!  
בכל מקרה של סתירה או אי הבנה  
יש לפנות למתכנן.  
המתכנן הנו הבעלים הבלעדיים של  
תכנית זו והרעיונות הגלומים בה  
ואין להשתמש בה ללא רשותו.


# גימורים לתקרות




A




E



C




D



פרט מעבר בין שני מפלסים

---

\* H יקבע לפי תכנית התקרה



ד-פרט עיגון תיקרה אקוסטית במרחב מזגן

א. חיזוק לקיר באמצעות כבל פלדה שזור בקוטר 6 מ"מ מתוח מקיר לקיר דרך פרופילים הראשיים בכל 80 ס"מ לכל כוון. החיבור לקיר באמצעות ברגי Hilti או ש"ע בקוטר 5/16".

ב. הכבלים ימתחו ע"י מזתחן ויהודקו ע"י מהדק פלדה.

- א. התקרה מלוחות מינרליים בעובי 15 מ"מ מסוג ARMSTRONG, חצי שקועים דגם גזר־ג'אן או ש"ע מאושר מראש ע"י האדריכל .
- ב. העבודה כוללת קפיצי הידוק (4) לכל הלוחות .
- ג. הגימור ע"י קירות יבוצע לפי פרט (B) הכולל התרחקות - Z+L .
- ד. חיבור התקרה יבוצע באמצעות מוט הברגה בקוטר 8 מ"מ מחובר לתקרת הבטון בברגי HULLT או ש"ע בקוטר 5/16" ברשת 122/61 ס"מ (בדיקה של מעבדה מאושרת) .
- ה. התקרה אקוסטית במרחב המוגן תעוגן לפי הוראות פקוד העורף-לפי פרט E.

מקרא:

1. מביל ראשי .
2. מקשר .
3. מוט הברגה  
בקוטר 8 מ"מ .
4. קפיץ הידוק .
5. אריח אקוסטי .
6. כבל פלדה שזור  
בעובי 6 מ"מ .

|  |  |       |  |  |  |        |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|--------|--|--|--|
|  |  | לאשור |  |  |  | למכרז  |  |  |  |
|  |  | לעיון |  |  |  | לביצוע |  |  |  |

הפרויקט :

מועדון נוער  
גן שמואל

252 הר הרצות 48 ת.ד.  
 10100 קריית, מודק  
 04-9889128, 04-9886919 טו.  
 04-9883867 מנס.  
 050-4246897 יוד גבי.  
 050-4851717 יוד גדי.  
 דואר גבי:  
 gabi-yubateam@bezeqint.net  
 דואר גדי:  
 gidi-yubateam@bezeqint.net  
 אור אנטרנט:  
 www.yubateam.com

יִבְתִּים

גבי מגן - גידי כרמון

משהו אודותי

יובת'ם (1993) בע"מ  
הכנת ועיצוב אדריכל