אין למדוד מהתכניתי!
הנבלן אחראי למידותי!
בכל מקרה של סתירה או אי הבנה
יש לפנות למתכנן.
המתכנן הנו הבעלים הבלעדיים של
תכנית זו והרעיונות הגלומים בה
ואין להשתמש בה ללא רשותו.
צפון

תאריך	מס	שינוי	תפוצה
19.10.22	1	לאישור	קונסט'

לאישור	X	19.10.22 למכרז	X
לעיון	X	לביצוע	/

הפרויקט :

מועדון נוער
גן שמואל

המקום	משמרות
המזמין	מועצה אזורית מנשה
תכנון הנדסי	
ק.מ. / שרטט	1:50 / קסנייה
בדק	מגן גבריאל
שם התכנית	תכנית ממ"מ
מספר הפרויקט	21-763
מספר תכנית	02-08

יובתים
גבי מגן-גידי כרמון
משרד אדריכלים
רח' החרושת 48 ת.ד. 252
כרמיאל, מיקוד 20100
טל. 04-9886919, 04-9889128
פקס. 04-9883867
נייד גבי: 050-4246897
נייד גידי: 050-4851717
דואר גבי:
gabi-yubateam@bezeqint.net
דואר גידי:
gidi-yubateam@bezeqint.net
אתר אינטרנט:
www.yubateam.com
יובתים (1993) בע"מ
תכנון ועיצוב אדריכלי



חתך ב-ב
קנ"מ 1:50



חתך א-א
קנ"מ 1:50



תכנית ממ"מ קנ"מ 1:50

מקרא חשמל

	חיבור קיר שקע
TV	חיבור קיר טלויזיה
ט	חיבור קיר טלפון
⊗	גוף תאורה עגול מוגן מים
	מפסק חד קוטבי
⊠	גוף תאורה משולב בתוך תקרה אקוסטית לפי מפרט החשמל. 2X36 W
◎	גוף תאורה משולב בתוך תקרה +חרום למשך פעולה בחירום של 4 שעות

התקנת מערכת סינון ואוורור לכל ממ"מ

המרחב המוגן יכלול מערכת
סינון ואוורור מאושרת ע"י פקע"ר כלהלן:

ממ"מ	שטח נטו	חישוב	גודל המערכת המינימאלית	מוצע דגם
1	11.18 מ"ר	11.18 מ"ר × 30 אינ 6X מ"ק/לשה= 0.4 מ"ק/אינ	180 מ"ק/לשעה	מערכת עילית hidden 30

עבודות גמר :

1. קירות - טיח קל לממ"מ "תרמוקיר" או ש"ע כולל
רשת פיברגלס לפי אישור פיקע"ר.
2. תקרה - תקרה אקוסטית מינרלית 61/61.
מחוזקת לפי הוראות פיקע"ר
3. רצוף - אריחי קרמיקה עם פגל כנ"ל בהדבקה בלבד

מקרא צינורות אויר

A	צ"א לכניסת אויר - "ø8 + שסתום הדף
B	צ"א ליציאת אויר - "ø8 + שסתום לחץ יתר
C	צ"א למיזוג אויר מרכזי - "ø8
D	צ"א קוטר 4" למזגן מפוצל
E	צינור למעבר כבילה ותשתית - "4